

BUPA ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS
CÁLCULO DE CAPITAL ADECUADO
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	5.221.611.85
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	5.317.244.45
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	5.317.244.45
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	5.317.244.45
PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	8.000.000.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	481.221.24
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	6.800.000.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del Organismo de Control)	-
RESERVAS DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	747.180.52
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-
RESULTADO DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS O 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	16.028.401.76
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	16.028.401.76
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	-
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PÉRDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	(6.073.744.73)
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	(6.073.744.73)
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	9.954.657.03
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	5.317.244.45
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	9.954.657.03
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DEL PATRIMONIO TÉCNICO	4.637.412.58
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	87%